
Zante Blanc

Vas 12 A 48

Zante blanc

Vass4R02s496-500





0Mtp1229

4 R2s496.500

Zante Blanc

VIII Planche 6 A5

Zante blanc

4 R2s496.500

VIII 6 A5 +








Désignation : Zanté blanc

Clos Planche 12 Côté A N° 48

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

+5

S1 - 1
S2 - 3
S3 - 0
S4 - 1
S5 - 2

3e époque

P. 1

Désignation : Zante blanc -

Clos Planche 12 Côté A N° 48

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57 Pr: 1

+5

S. 1 - 0
2 - 3
3 -
4 - 0
5 - 0

3e époque

M = le 4-9-1958 Pr: 4

+3

Zante blanc

Désignation :/

Clos Planche 12 Côté A N° 48

Vigueur : 1

Charge :

s. X
2 2
Notes X
4 1
5 1

Zante Blanc

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 48

	Nombre total	DATES 20	22	26	28				
1	6	0	0	0	2				
2	6	0	0	0	3	x			
~~3~~									
4	4	0	0	0	2	x			
5	6	0	0	0	2				

II 28-3-56 D juste

Année 1957 Zante Blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 48

	Nombre total	DATES 8-3	11-3						
1	8	2	5						
2	8	0	4						
~~3~~									
4	6	1	4						
5	6	0	5						

IIe D le 10-3-57

Année 1958. Zante blanc -

N° .... Planche .... Côté 12 A 48

	Nombre total	DATES 19/3	22/3	26.3					
1									
2 s. coulée									
~~3~~									
4									
5	8	2	3	4					

D le 26-3-58

IIe

Zante blanc

Année 1959

N° .... Planche 12 A 48 Côté ....

	Nombre Total	DATES 14.3	18.3	21.3					
~~1~~									
2	3	8	0	3					
~~3~~									
4	4	3	3	4					
5	8	0	0	5					

D le 20-3-59

Année : 1960

Nº . Zante. Marie . Planche . 12A48 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12-3	16.3						
~~1~~									
2	6	1	6 ×						
~~3~~									
4	6	0	4 ×						
5	10	2	7		D le 16.3.60 ×				

Désignation : Zante blanc

VASSAL Planche XII Côté A N° 48 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Zante blanc

VASSAL Planche 12 côté A N° 48 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . ③ partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement ① - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc 1.3.81

F

N° ordre

Désignation : Zante Blanc

VASSAL Planche 12 côté A N° 48 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 48 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré ~~1~~ - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch
10.7.56

N° ordre

Désignation Zante blanc -

VASSAL planche 12 côté A N° 48 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. + lgt

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation Zante blanc.

VASSAL planche 12 côté A N° 48 : souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -

26 de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -

28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -

arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

- A jus incolore (1) - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)

13 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Truet 15 SEPT 1956

Dénomination ....Zante blanc..................................

Planche ....12...... côté .A....... Rang 48..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRoch
4-12-56

V

N° d'ordre: . . . M . . . Désignation: . ZANTE . BLANC

Origine: . . . .

Emplacement: ~~12 A 48~~ . . . . . . Vas. 12 A 48. Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1) - (2) - 3. -

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3. -

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6. -

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8. -

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3). -

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).